

CARPETS

& MORE

• DYWANY, KTÓRE POKOCHASZ •



Kompendium wiedzy o dywanach

www.carpetsandmore.pl

| | |
|--------------------------|--|
| Producent | Belgia |
| Sposób tkania | tkane maszynowo |
| Wykończenie | wykończone ręcznie, podwinięcie z taśmą wzmacniającą, tkane na płasko, brak możliwości innego niż fabryczne wykończenia dywanów |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 21 dni |
| Skład | 100% PET W 100% recyklingowany. LPD jako jedyny producent dywanowy w Europie jest całkowicie przyjazny środowisku. Wszystkie kolekcje są ECO z surowców pozyskiwanych poprzez upcykling – jest to forma wtórnego przetwarzania odpadów, w wyniku którego powstają wyroby o wartości wyższej niż poprzednie, traktowane jako wartościowe surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej |
| Czyszczenie | łatwe w utrzymaniu czystości oraz czyszczeniu |
| Certyfikaty | posiadają certyfikaty do użycia w budynkach użyteczności publicznej, OEKO TEX – 100 |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 80x150 80x250 100x140 ø 140 140x200 170x240 200x280 ø 240 240x340 280x390 (od 4 do 9 różnych rozmiarów w kolekcji) |
| Tkanie na wymiar | Brak możliwości tkania na wymiar w pojedynczych sztukach, tkanie na wymiar możliwe od kilkunastu sztuk tego samego wzoru oraz rozmiaru, po indywidualnym zapytaniu |



Przyjazne dzieciom oraz alergikom



Idealne pod meble z kółkami, np. fotele biurowe



Przyjazne zwierzętom

Czyszczenie Louis de Poortere

CODZIENNA KONSERWACJA

- Czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba) jest niewskazane.
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych.
Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu "James Interior Cleaner" zgodnie z instrukcją użytkownika. Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner lub inny delikatny detergent (nie należy używać mydła, ani mocnych środków - typu np. wybielacz). Następnie potrzebny biały ręcznik frotte, używając szerokich pociągnięć do środka plamy. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.

Czyszczenie Louis de Poortere


PRANIE DYWANÓW ECORUGS

Aby uprać dywan Ecorug, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- usuń etykietę znajdującą się z tyłu dywanu, ale zachowaj ją - będzie potrzebna do skorzystania z naszego "Programu zwrotu",
- pierz ręcznie w maksymalnej temperaturze prania wynoszącej 30°C, używając delikatnych detergentów,
- nie można suszyć dywanu w suszarce bębnowej, wysokie temperatury suszenia mogą niekorzystnie wpłynąć na kolory,
- ecorug należy suszyć na płasko lub rozwieszać w pomieszczeniu, aby zapobiec zmianie kolorów przez światło słoneczne,
- nie można prasować dywanu Ecorug, wysoka temperatura prasowania może go uszkodzić,
- nie można wybielać dywanu Ecorug, ponieważ może to zmienić jego kolory,
- podczas prania może się zdarzyć, że zgrzewana taśma na spodzie dywanu może się częściowo odłączyć (patrz zdjęcie pod spodem). W takim przypadku można ją umieścić ponownie przez wyprasowanie taśmy w niskiej temperaturze (maksymalnie 110°C), Prasowanie jest dozwolone tylko w tym celu!!! Prasowanie należy wykonywać na desce do prasowania,
- możliwe jest wystąpienie niewielkiego zużycia na spodniej stronie produktu po praniu (patrz zdjęcie). Jest to całkowicie normalne i nie ma wpływu na widoczną stronę, ani jakość produktu.




Zdjęcie 1. Zgrzewana taśma



Zdjęcie 2. Spodnia warstwa

| | |
|--------------------------|--|
| Producent | Niderlandy |
| Sposób tkania | tkane ręcznie lub maszynowo |
| Wykończenie | obszycie typu overlock, brak możliwości innego niż fabryczne wykończenia dywanu |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 21 dni |
| Skład | w zależności od kolekcji producent posiada do wyboru: ◇ dywany z wełny – dziewiczej, nowozelandzkiej, z merynosów, nepalskiej, ◇ dywany z mieszanki wełny z wiskozą |
| Czyszczenie | łatwe w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości |
| Certyfikaty | brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej / wełna jest materiałem niepalnym |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 67x230 87x300 90x150 ø 100 120x180 140x200 ø 150 160x230 170x240 200x280 ø 200 200x300 250x350 |
| Tkanie na wymiar | w ramach istniejących wzorów istnieje możliwość tkania na wymiar w pojedynczych sztukach i w różnych kształtach: koło, prostokąt, kwadrat oraz owal. Minimalna ilość w dywanach na wymiar* to 4m². Mniejszy dywan możliwy do uszycia w cenie pełnych 4m². Czas realizacji dywanów „na wymiar” – od 4 do 6 miesięcy. |



Przyjazne dzieciom oraz alergikom



Przyjazne zwierzętom



Miłe w dotyku

Czyszczenie Brink&Campman

CODZIENNA KONSERWACJA

- Czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba) jest niewskazane.
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych. Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu „James Interior Cleaner”. Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner zgodnie z instrukcją jego użytkowania (nie należy używać mocnych detergentów – typu np. wybielacz). Następnie odsączać wilgoć białym ręcznikiem frotte, wykonując delikatne ruchy w kierunku środka plamy, do momentu, aż plama zacznie znikać. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych. Nie należy dopuszczać do całkowitego przemoczenia dywanu.

IN&OUTDOOR

| | |
|--------------------------|---|
| Producent | Niderlandy |
| Sposób tkania | tkane maszynowo |
| Wykończenie | brak możliwości innego niż fabryczne wykończenia dywanu |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 21 dni |
| Skład | Polipropylen 100% |
| Czyszczenie | łatwe w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości |
| Przeznaczenie | dywany idealne do wszystkich domowych pomieszczeń oraz na balkony i tarasy niezadaszone/zadaszone |
| Certyfikaty | brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 140x200 160x230 200x280 250x350 |
| Tkanie na wymiar | brak możliwości tkania na wymiar |
| Inne | Ze względu na możliwość wystąpienia reakcji z produktami używanymi do konserwacji tarasów nie zaleca się używania dywanów na tarasach drewnianych |



Przyjazne dzieciom oraz alergikom



Przyjazne zwierzętom

Czyszczenie Brink&Campman In&Outdoor

CODZIENNA KONSERWACJA

- Czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba) jest niewskazane.
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych. Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu „James Interior Cleaner”. Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner zgodnie z instrukcją jego użytkowania (nie należy używać mocnych detergentów – typu np. wybielacz). Następnie odsączać wilgoć białym ręcznikiem frotte, wykonując delikatne ruchy w kierunku środka plamy, do momentu, aż plama zacznie znikać. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych. Dywan możemy całościowo umyć w naszym ogrodzie (używając do tego węża ogrodowego) lub na balkonie, a następnie przewiesić przez poręcz, do jego całkowitego wyschnięcia.
- Zalecane jest odwrócenie dywanu na lewą stronę do całkowitego wyschnięcia po praniu na mokro.

Rezas


| | |
|--------------------------|--|
| Producent | Dania |
| Sposób tkania | tkane ręcznie |
| Wykończenie | brak możliwości innego niż fabryczne wykończenia dywanu |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 21 dni |
| Skład | w zależności od kolekcji producent posiada do wyboru: <ul style="list-style-type: none">◇ dywany z wełny dziewiczej, nowozelandzkiej, z merynosa, nepalskiej – łatwe w czyszczeniu,◇ dywany z najwyższej jakości wiskozy – do prania w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych,◇ dywany z mieszanki wełny z wiskożą – do prania w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych,◇ oryginalne wełniane dywany VINTAGE PERSKIE – łatwe w czyszczeniu◇ oryginalne wełniane dywany orientalne (Gabbah, Heriz, Kasghai, Kashmar, Tabriz, itp.) – łatwe w czyszczeniu, |
| Czyszczenie | w zależności od kolekcji |
| Certyfikaty | brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej/ wełna jest materiałem niepalnym |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 60x90 80x150 140x200 ø 150 170x240 ø 200 200x280 200x300 230x330 ø 250 250x350 300x400 ø 300 |
| Tkanie na wymiar | w ramach istniejących wzorów istnieje możliwość tkania na wymiar w pojedynczych sztukach i w różnych kształtach: koło, prostokąt, kwadrat oraz owal. <small>Minimalna ilość w dywanach na wymiar to 4m². Mniejszy dywan możliwy do uszycia w cenie pełnych 4m². Czas realizacji dywanów „na wymiar” – od 4 do 6 miesięcy.</small> |




Przyjazne dzieciom



Miłe w dotyku



dywan z wiskozy



dywan wełniany

Czyszczenie Rezas

KOLEKCJE WEŁNIANE / CODZIENNA KONSERWACJA

- Czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba) jest niewskazane.
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych.
Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu „James Interior Cleaner”.
Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner zgodnie z instrukcją jego użytkowania (nie należy używać mocnych detergentów - typu np. wybielacz).
Następnie odsączać wilgoć białym ręcznikiem frotte, wykonując delikatne ruchy w kierunku środka plamy, do momentu, aż plama zacznie znikać. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych.
Nie należy dopuszczać do całkowitego przemoczenia dywanu.

KOLEKCJE WISKOZOWE / CODZIENNA KONSERWACJA

- Niezalecane czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba).
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych.
- Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych.
Nie należy dopuszczać do całkowitego przemoczenia dywanu.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Producent | Szwecja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sposób tkania | tkane maszynowo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykończenie | brak możliwości innego niż fabryczne wykończenia dywanu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 21 dni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skład | w zależności od kolekcji producent posiada do wyboru: <ul style="list-style-type: none"> ◊ dywany winylowe idealne do kuchni, łazienki, przedpokoju, wiatrotapu, na balkon niezadaszony, taras niezadaszony, ◊ dywany mix - winyl/bawełna idealne do wszystkich domowych pomieszczeń oraz na balkony i tarasy niezadaszone, ◊ dywany wełniane idealne do wszystkich domowych pomieszczeń, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czyszczenie | łatwe w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości, kolekcje mix możliwe do prania w pralce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certyfikaty | RoHS, REACH, brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td>70x50</td><td>70x100</td><td>70x140</td><td>70x150</td><td>70x180</td><td>70x200</td><td>70x220</td><td>70x260</td> </tr> <tr> <td>70x250</td><td>70x300</td><td>70x340</td><td>70x350</td><td>70x380</td><td>70x400</td><td>70x450</td><td>75x150</td> </tr> <tr> <td>75x200</td><td>75x250</td><td>75x300</td><td>75x350</td><td>80x150</td><td>80x200</td><td>80x250</td><td>80x300</td> </tr> <tr> <td>80x350</td><td>80x400</td><td>140x200</td><td>150x100</td><td>150x150</td><td>150x180</td><td>150x200</td><td></td> </tr> <tr> <td>150x220</td><td>150x250</td><td>170x200</td><td>170x220</td><td>170x250</td><td>170x260</td><td>200x250</td><td></td> </tr> <tr> <td>200x300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | 70x50 | 70x100 | 70x140 | 70x150 | 70x180 | 70x200 | 70x220 | 70x260 | 70x250 | 70x300 | 70x340 | 70x350 | 70x380 | 70x400 | 70x450 | 75x150 | 75x200 | 75x250 | 75x300 | 75x350 | 80x150 | 80x200 | 80x250 | 80x300 | 80x350 | 80x400 | 140x200 | 150x100 | 150x150 | 150x180 | 150x200 | | 150x220 | 150x250 | 170x200 | 170x220 | 170x250 | 170x260 | 200x250 | | 200x300 | | | | | | | |
| 70x50 | 70x100 | 70x140 | 70x150 | 70x180 | 70x200 | 70x220 | 70x260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70x250 | 70x300 | 70x340 | 70x350 | 70x380 | 70x400 | 70x450 | 75x150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75x200 | 75x250 | 75x300 | 75x350 | 80x150 | 80x200 | 80x250 | 80x300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80x350 | 80x400 | 140x200 | 150x100 | 150x150 | 150x180 | 150x200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150x220 | 150x250 | 170x200 | 170x220 | 170x250 | 170x260 | 200x250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200x300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tkanie na wymiar | brak możliwości tkania na wymiar, możliwość zmiany długości dywanu w niektórych kolekcjach po uprzednim potwierdzeniu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Przyjazne dzieciom
oraz alergikom



Przyjazne zwierzętom



dywan winylowy



dywan mix

Czyszczenie Horreds Mattan In&Outdoor

CODZIENNA KONSERWACJA

- Niezalecane jest czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba).
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych. Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu "James Interior Cleaner". Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner zgodnie z instrukcją jego użytkowania lub delikatny detergent (nie należy używać mocnych środków - typu np. wybielacz). Następnie odsączać wilgoć białym ręcznikiem frotte, wykonując delikatne ruchy w kierunku środka plamy, do momentu, aż plama zacznie znikać. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Dywan wityłowy możemy całościowo umyć w naszym ogrodzie (używając do tego węża ogrodowego) lub na balkonie, a następnie przewiesić przez poręcz, do jego całkowitego wyschnięcia.

PRANIE W PRALCE

- Prać w pralce w maksymalnej temperaturze prania wynoszącej 30°C, używając delikatnego lub umiarkowanego programu prania, z zredukowanym wirowaniem (maksymalnie 600 obr./min.).
- Nie można suszyć dywanu w suszarce bębnowej. Wyższe temperatury suszenia mogą wpłynąć na kolory,
- Nie można prasować dywanu. Nie jest to konieczne, a wysoka temperatura prasowania może go uszkodzić,
- Nie można wybielać dywanu, ponieważ może to zmienić jego kolory

CARPETS

& MORE

ROYAL / IMPERIAL

| | |
|--------------------------|---|
| Producent | Polska |
| Sposób tkania | tkane maszynowo, 2 mln punktów/m ² |
| Wykończenie | overlock + frędzle, brak możliwości innego obszycia |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 12 tygodni |
| Skład | wiskoza / akryl |
| Czyszczenie | łatwe w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości |
| Certyfikaty | OEKO TEX - 100, brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 80x150 120x180 ø 150 160x230 ø 200 200x290 240x340 300x400 |
| Tkanie na wymiar | brak możliwości tkania na wymiar |
| Dystrybucja | kolekcja Royal wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej |



Przyjazne dzieciom
oraz alergikom



Przyjazne zwierzętom



Miłe w dotyku

Czyszczenie Royal / Imperial

CODZIENNA KONSERWACJA

- Czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba) jest niewskazane.
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych.
Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu "James Interior Cleaner" zgodnie z instrukcją użytkowania.
Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner lub inny delikatny detergent (nie należy używać mydła ani mocnych środków - typu np. wybielacz). Następnie potrzeb białym ręcznikiem frotte, używając szerokich pociągnięć. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych.
Nie należy dopuszczać do całkowitego przemoczenia dywanu.



CARPETS

& MORE

DECO RUGS

| | |
|--------------------------|---|
| Producent | Polska |
| Sposób tkania | tkane maszynowo, tkane na płasko |
| Wykończenie | brak możliwości innego obszycia |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 12 tygodni. |
| Skład | bawełna / poliester / wiskoza |
| Czyszczenie | łatwe w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości |
| Certyfikaty | OEKO TEX - 100, brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 160x230 200x280 240x280 |
| Tkanie na wymiar | brak możliwości tkania na wymiar |



Przyjazne dzieciom
oraz alergikom



Przyjazne zwierzętom



Miłe w dotyku

Czyszczenie Deco Rugs

CODZIENNA KONSERWACJA

- Możliwe jest czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba).
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych.
Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu "James Interior Cleaner" zgodnie z instrukcją użytkowania. Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner lub inny delikatny detergent (nie należy używać mydła, ani mocnych środków - typu np. wybielacz). Następnie potrzeb białym ręcznikiem frotte, używając szerokich pociągnięć. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych. Nie należy dopuszczać do całkowitego przemoczenia dywanu.



CARPETS

& MORE

BOUCLE

| | |
|--------------------------|---|
| Producent | Polska |
| Sposób tkania | tkane maszynowo, tkane na płasko, obustronne |
| Wykończenie | overlock + frędzle, brak możliwości innego obszycia |
| Dostępność | do potwierdzenia, dostawy do Polski co 12 tygodni. |
| Skład | akryl / bawełna / poliester / wiskoza |
| Czyszczenie | łatwe w czyszczeniu oraz utrzymaniu czystości, możliwe do prania w pralce |
| Certyfikaty | OEKO TEX - 100, brak certyfikatów do budynków użyteczności publicznej |
| Dostępne rozmiary | w zależności od kolekcji: 160x230 200x280 |
| Tkanie na wymiar | brak możliwości tkania na wymiar |



Przyjazne dzieciom
oraz alergikom



Przyjazne zwierzętom



Miłe w dotyku



Czyszczenie Boucle

CODZIENNA KONSERWACJA

- Czyszczenie robotem sprzątającym (typu Roomba) jest niewskazane.
- Zalecane czyszczenie odkurzaczem bez szczotek obrotowych. Do zachowania żywotności dywanu, ważne jest odkurzanie go co najmniej raz w tygodniu od dnia zakupu.
- Dywan można czyścić ręcznie, używając bawełnianego ręcznika frotte. Polecamy użycie detergentu "James Interior Cleaner" zgodnie z instrukcją użytkowania. Należy nałożyć na plamę James Interior Cleaner lub inny delikatny detergent (nie należy używać mydła ani mocnych środków - typu np. wybielacz). Następnie potrzebować białym ręcznikiem frotte, używając szerokich pociągnięć. Jeśli zauważysz, że zabrudzenia schodzą z dywanu, możesz kontynuować czyszczenie.
- Całkowite pranie dywanu, wyłącznie w wyspecjalizowanych pralniach chemicznych.

PRANIE W PRALCE

- Prać w pralce w maksymalnej temperaturze prania wynoszącej 30°C, używając delikatnego lub umiarkowanego programu prania, ze zredukowanym wirowaniem (maksymalnie 600 obr./min.).
- Nie można suszyć dywanu w suszarce bębnowej. Wyższe temperatury suszenia mogą wpłynąć na kolory.
- Nie można prasować dywanu. Nie jest to konieczne, a wysoka temperatura prasowania może go uszkodzić.
- Nie można wybielać dywanu, ponieważ może to zmienić jego kolory.

CARPETS

& MORE

CARPETS & MORE
Wiertnicza 169
02-952 Warszawa

www.carpetsandmore.pl