


# SATELLITE



DESIGN BY  
FRIIS & MOLTKE



FRANSEN





#### DK - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Den grønne og gule ledning må kun være forbundet til indgangen markeret med  eller 

Hvis lampens udvendige ledning bliver beskadiget skal der, for at undgå en farlig situation, rettes henvendelse til producenten, service agenten eller anden lignende kvalificeret person for udskiftning af denne.

#### UK - SAFETY PRECAUTIONS

The core with green/yellow insulation must only be connected to a terminal marked with  or 

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

#### F - PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Le câble vert et jaune doit être connecté uniquement à une borne marquée par  ou 



Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

#### E - MEDIDAS DE SEGURIDAD

El cable verde/amarillo solo debe conectarse a un terminal marcado con  o 

Si el cable externo o cordón de esta luminaria es dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante, su agente comercial o persona cualificada similar para evitar cualquier peligro.

#### D - SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die grün/gelb isolierte Ader darf nur an eine Klemme angeschlossen werden, die wie folgt gekennzeichnet ist  oder 

Wenn das äußere flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf nur der Hersteller oder sein Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person das Kabel ersetzen, um eine Gefährdung zu vermeiden.



DK - Denne pendel har bagkantsdæmp

UK - This pendant has trailing edge dimming




F - Ce pendentif a une gradation du bord arrière





E - Esta lámpara colgante tiene atenuación en el borde de salida.



D - Diese Pendelleuchte verfügt über eine Hinterkantendimmung




(DK)Produktet indeholder en lyskilde i energiklasse G  
(UK)This product contains a light source in energy class G  
(F) Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique G  
(E) Este producto contiene una fuente de luz de clase energética G  
(D)Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieklasse G









FRANDSEN