

Beech wood finishes / Wybarwienia drewna bukowego

standard finish / wykończenie standardowe



(01)
Natural beech
Buk naturalny



(02)
Honey
Miodowy



(06)
Rustical
Rustykalny



(07)
Milky walnut
Orzech mleczny




(04)
Walnut
Orzech



(05)
Cognac
Koniak



(08)
Dark walnut
Orzech ciemny



(09)
Wenge
Wenge



(10)
Black stain
Czarna bejca

premium finish / wykończenie premium



(03)
White washed
Biały sprany



(29)
Antique white
Biały antyczny



(15)
Antique oil
Olej antyczny



(13)
Yellow stain
Żółta bejca



(14)
Red stain
Czerwona bejca



(12)
Green stain
Zielona bejca



(11)
Grey stain
Szara bejca



(16)
White
Biały



(21)
Light green
Zielony jasny



(22)
Dark green
Zielony ciemny



(23)
Burgundy
Bordowy



(19)
Light blue
Niebieski jasny




(20)
Dark blue
Niebieski ciemny



(17)
Light grey
Szary jasny



(18)
Dark grey
Szary ciemny



(24)
Black
Czarny

Oak wood finishes / Wybarwienia drewna dębowego

standard finish / wykończenie standardowe

premium finish / wykończenie premium




(26)
Bleached oak
Dąb bielony



(25)
Natural oak
Dąb naturalny



(27)
Milky oak
Dąb mleczny



(37)
Antique oil oak
Dąb olej antyczny




(35)
White oak
Dąb biały



(36)
Black oak
Dąb czarny


Other wood finishes / Pozostałe wybarwienia



(28)
Bleached ash
Jesion bielony



Forbo pink*
Forbo różowe*



Forbo grey*
Forbo szare*

* Reffers to NINO collection / Dotyczy kolekcji NINO

Embossed seat patterns / Reliefy



Rjs



No 5



No 7



No 12_1/2



No 1



No 29




No 224



No 23



No 200



cane seat hand made / wyplot ręczny

Etna / Inari / Monet group A/ upholstery / tapicerka



	ETNA	INARI	MONET
Composition / Skład	100% PES	100% PP	100% PES
Weight / Gramatura	330 g/m ²	260 g/m ²	500 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm	140 cm	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	83 000	49 000	100 000
Pilling	4	4	3-4
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5	5	5
Flammability / Palność	EN 1021-1	EN 1021 1	EN 1021 1
Cleaning / Czyszczenie			



DAVIS
FABRICS


Vintage / Dolaro group A/ upholstery / tapicerka



	VINTAGE	DOLARO
Composition / Skład	65% PU, 25% PES, 10% CO	83% PVC, 15% PES, 2% PU
Weight / Gramatura	428 g/m ²	600 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	50 000	120 000
Pilling	4-5	-
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4-5	7-8
Flammability / Palność	-	EN 1021 1&2
Cleaning / Czyszczenie		



Braveheart group B / upholstery / tapicerka



Braveheart 21 Gold



Braveheart 24 Sunset



Braveheart 29 Damson



Braveheart 03 Teal



Braveheart 07 Limestone



Braveheart 26 Cardinal



Braveheart 01 Spruce



Braveheart 10 Shadow



Braveheart 33 Navy








Braveheart 11 Charcoal



Braveheart 34 Onyx

BRAVEHEART

Composition / Skład	100% PES
Weight / Gramatura	397 g/m ²
Width / Szerokość	147+-2 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	100 000
Pilling	4
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4-5
Flammability / Palność	BS 5852 source 0
Cleaning / Czyszczenie	    



Chopper group B / upholstery / tapicerka



Chopper 503 Gold



Chopper 315 Fire



Chopper 900 Rosewater



Chopper 601 Chrome



Chopper 805 Water




Chopper 905 Nostalgia



Chopper 612 Chocolate



Chopper 702 Petrol



Chopper 303 Magenta



Chopper 002 Passion



Chopper 200 Black








Chopper 714 Imperial



Chopper 001 Purple

CHOPPER

Composition / Skład	100% PES
Weight / Gramatura	375 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	60 000
Pilling	4-5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4
Flammability / Palność	EN 1021-1, BS 5852 source 0
Cleaning / Czyszczenie	    



Crown Velvet group B / upholstery / tapicerka



CROWN VELVET

Composition / Skład	100% PES
Weight / Gramatura	535 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	120 000
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5
Flammability / Palność	BS 5852 Part 1
Cleaning / Czyszczenie	



Tokyo group B / upholstery / tapicerka




TOKYO

Composition / Skład	100% PES
Weight / Gramatura	480 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	100 000
Pilling	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4-5
Flammability / Palność	EN 1021-1
Cleaning / Czyszczenie	



Twice group B / upholstery / tapicerka




Twice 08 B Pear




Twice 19 B Gold



Twice 01 A Griffn




Twice 01 B Silver



Twice 08 A Apple



Twice 19 A Mandarin



Twice 14 B Mushroom




Twice 24 B Parma



Twice 06 B Teal




Twice 05 B Cobalt



Twice 02 B Pewter



Twice 20 B Canyon



Twice 14 A Walnut




Twice 24 A Aubergine



Twice 06 A Beetle



Twice 05 A Navy



Twice 02 A Onyx



Twice 20 A Paprika








Twice 21 A Chardonay



Twice 21 B Cerise

TWICE

Composition / Skład	100% PES
Weight / Gramatura	306 g/m ²
Width / Szerokość	144+-2 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	40 000
Pilling	4-5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	4
Flammability / Palność	BS5852 source 0
Cleaning / Czyszczenie	    



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
001045 Certified
Tested by harmful substances
www.oeko-tex.com/standard100



Diva group C / upholstery / tapicerka



Diva 10 Navy Blue



Diva 14 Violet








Diva 04 Grey



Diva 15 Dark Green


DIVA

Composition / Skład	53% PES, 40 % AC, 7% VI
Weight / Gramatura	403 g/m ²
Width / Szerokość	140+-2 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	50 000
Pilling	4-5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	6
Flammability / Palność	EN 1021-1
Cleaning / Czyszczenie	    




OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
000070 IV
Zobacz na stronie: www.oeko-tex.com/standard100

Go Uni / Go Check / Go Couture group C / upholstery / tapicerka



	GO UNI	GO CHCECK	GO COUTURE
Composition / Skład	100% Trevira C5	100% Trevira CS	100% Trevira CS
Weight / Gramatura	311 g/m ²	311 g/m ²	311 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm	140 cm	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	100 000	80 000	80 000
Pilling	5	5	5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5-8	5-8	5-8
Flammability / Palność	BS EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, FAR/JAR 25.853, DIN EN 13501-1 B-s1,d0, NFP 92-503/504/505 M1, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, BS 7176 Medium hazard CA TB 117-2013		


Cleaning / Czyszczenie



Cradle to Cradle Bronze
100% free
of heavy materials

Gabriel

Park group C / upholstery / tapicerka



	PARK
Composition / Skład	100% Trevira CS
Weight / Gramatura	525 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	150 000
Pilling	4-5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5-8
Flammability / Palność	M1, B1, C1, EN 1021/1-2, BS 5852 Crib 5, IMO Res.A 652(16) Part 8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176 Medium Hazard, NF D 60013 Class AM 18

Cleaning / Czyszczenie



Step Melange group C / upholstery / tapicerka



STEP MELANGE

Composition / Skład	100% Trevira CS
Weight / Gramatura	336 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	100 000
Pilling	4-5
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5-7
Flammability / Palność	BS EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B1, FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii), ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, NFP 92-503/504/505 M1, CA TB 117-2013, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric), IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0

Cleaning / Czyszczenie



Gabriel

Wool group C / upholstery / tapicerka



WOOL

Composition / Skład	70% WO, 30% PA
Weight / Gramatura	600 g/m ²
Width / Szerokość	150 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	40 000
Pilling	4-5
Flammability / Palność	EN 1021-1:2007, EN 1021-2:2007, BS 5852 Crib 5

Cleaning / Czyszczenie



Mood group D / upholstery / tapicerka



MOOD

Composition / Skład	92% Wools of New Zealand, 8% PA
Weight / Gramatura	396 g/m ²
Width / Szerokość	140 cm
Abrasion resistance / Test Martindale	95 000
Pilling	4
Colour fastness to light / Odporność kolorów na światło	5-7
Flammability / Palność	BS EN 1021 1&2, BS 5852 0&1, BS 476 Part 7, class 1, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, CA TB 117-2013
Cleaning / Czyszczenie	



Gabriel

Madras / Tornado group L1, L2 / upholstery / tapicerka



Madras

Tornado

Leather type/ Gatunek skóry	Cattle leather / Skóra bydlęca	Cattle leather / Skóra bydlęca
Origin/Pochodzenie	European / Europejskie	European / Europejskie
Leather kind/Rodzaj skóry	Skin side corrected / Lico korygowane	Skin side corrected / Lico korygowane
Medium size/Średni rozmiar	4 m ²	4,5 m ²
Thickness/Grubość	0,9-1,1 mm	0,9-1,0 mm
Tanning/Garbowanie	Chromium / Chromowe	Chromium / Chromowe
Skin side/Lico	Embossed / Wytłoczone	Embossed / Wytłoczone
Flammability/Łatwopalność	BS 5852:1979	-

Cleaning / Czyszczenie



Natural leather is a special product due to its unique nature. Therefore purchasing it you accept its unique, natural character and resulting properties, such as : differences in texture and shades, marks of veins, scar tissue, scratches and stings, as well as characteristics smell. These features are not defects, they indicate that the leather is authentic and natural, and as such they constitute no basis for complaints.

Skóra naturalna jest produktem wyjątkowym ze względu na swoją niepowtarzalność. Dlatego decydując się na jej zakup akceptujecie Państwo jej unikalny, naturalny charakter, oraz związane z tym cechy, takie jak: różnice w fakturze i odcieniach oraz ślady po żyłkach, bliznach, zadraniach i ukłuciu, jak również charakterystyczny zapach. Wymienione cechy nie są wadą, a jedynie gwarancją autentyczności naturalnej skóry i nie mogą być podstawą ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.